



- Infrarot-Technik der neuesten Generation
- Ultra HD-Auflösung
- Blendfreies Glas
- Easyfix Näherungssensor (optional)
- Easyfix Videokonferenzeinheit (optional)
- Android integriert
- Integrierter Legamaster-Appstore
- Integrierte AirServer-Software

## ETX Touchdisplay

### ETX-6520

- Gestochen scharfe, hochwertige Bilder in Ultra-HD-Qualität
- Schlanke Optik, hochwertige Ausführung und schmale Rahmen
- Ein-Knopf-Bedienung, gut zugänglich auf dem Frontrahmen angebracht, für schnellen, effizienten Zugriff auf das Hauptmenü
- Modernste Bildschirmspiegelung von Laptops, Tablets und Smartphones mit der auf den ETX e-Screens vorinstallierten AirServer-Software
- Unglaublich vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch die integrierte Android-Umgebung, mit Zugriff auf Millionen von Anwendungen über den integrierten App Store
- Erweitern Sie die Plattform mit der Software Ihrer Wahl, indem Sie einen Legamaster OPS-Computer verwenden. Oder schließen Sie einfach einen Laptop oder Desktop-Computer an
- Ein komplettes Sortiment an (elektrisch höhenverstellbaren) Montagelösungen und passendem Zubehör, wie die Easyfix Videokonferenzeinheit und der Easyfix Näherungssensor, um Ihr System einfach aufzurüsten und sein volles Potenzial in Schulen, Universitäten und Bürogebäuden zu nutzen
- Das hochpräzise Infrarot-Touchsystem der neuesten Generation bietet 32 Berührungspunkte mit blitzschneller Reaktion



## Empfohlenes Zubehör

- Sessions Softwarelizenz full (Art.No. 7-197062-1)
- Soundbar LS2000 (Art.No. 7-198121)


Art.No. **7-803120-65**

GTIN **8713797092487**





116 kWh/1000h



2019/09/13

## Spezifikationen

|                                        |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HD-Typ                                 | 4K Ultra HD                                                                                                                                              |
| Betrachtungswinkel                     | H: 178 ° / V: 178 °                                                                                                                                      |
| Schirm diagonale                       | 65 "                                                                                                                                                     |
| Bildschirmhelligkeit                   | 400 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                    |
| Kontrastverhältnis typisch / dynamisch | 4000 / 5000 (:1 / :1)                                                                                                                                    |
| Reaktionszeit                          | 8 ms                                                                                                                                                     |
| Anzahl der Farben                      | 1.073 billion colours                                                                                                                                    |
| Anzeigaufösung / Bildwiederholfrequenz | 3840 x 2160 / 60 (px / fps)                                                                                                                              |
| OPS-Steckplatz                         | Ja                                                                                                                                                       |
| Lüfterlos                              | Ja                                                                                                                                                       |
| Anzeigesteuerung                       | Touch-OSD, Tastatur, RS-232C, IR-Fernsteuerung                                                                                                           |
| Automatische Helligkeitseinstellung    | Ja                                                                                                                                                       |
| Lautsprecher                           | 3x15W                                                                                                                                                    |
| Montageschnittstelle                   | 400x600, M8                                                                                                                                              |
| Power / Sleep / Standby                | 116 / 22 / 0.5 (W)                                                                                                                                       |
| Haltbarkeit / Lebensdauer              | 18/7 / 40000 (Stunden)                                                                                                                                   |
| Eingangsanschlüsse                     | HDMI (3x), DisplayPort, USB-A 3.0 (3x), USB-A 2.0, USB-C, VGA, PC audio-in, Ethernet (2x)                                                                |
| Ausgangsanschlüsse                     | HDMI, mini-toslink, Audio line-out                                                                                                                       |
| Touch-Bedienung                        | Finger, Handschuh, Stylus                                                                                                                                |
| Anzahl Berührungspunkte                | 32                                                                                                                                                       |
| Treiber                                | Win: plug-and-play (optional Treiber) / Mac: Treiber                                                                                                     |
| Packungsinhalt                         | Fernbedienung, HDMI-Kabel, USB-Kabel, Kurzanleitung, Doppelseitiger Taststift, 2x Hochpräziser Taststift, EasyFix Kabelclips, USB-Stick mit UPDD-Treiber |
| Unterstütztes Betriebssystem           | Android, Linux, Mac OSX, Mac OS 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7                                                                                   |
| Graphics                               | Mali G51 MP4                                                                                                                                             |
| CPU                                    | ARM Cortex A73x2, ARM Cortex A53x2                                                                                                                       |
| Interner Speicher                      | - / 4 (Gb)                                                                                                                                               |
| Festplattenspeicher                    | - / 32 (Gb)                                                                                                                                              |

## Logistik

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Menge                  | 1                      |
| Verpackungsmaße        | 228 x 1665 x 1079 (mm) |
| Gewicht (brutto/netto) | 56.00 kg / 43.00 kg    |